



МОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ



ROLSETKA



НАШИ ПРОДУКТЫ

Итальянские системы москитных сеток от ведущего европейского производителя компании Zanzar давно стали эталоном качества. Компания за более чем 25-летнюю историю накопила бесценный опыт производства комплектующих для москитных сеток, воплощенный в своих продуктах. Инновационный дизайн систем выполнен в соответствии с тенденциями современного рынка. Все системы предназначены для установки внутри проемов, на стены или рамы окон.



KLIP 40



OPERA




FLEXA



CUBO и ROND



PLISSE 22



PLISSE ZERO



PEGASO

МОСКИТНАЯ СИСТЕМА KLIP 40




Klip 40 - это высококачественная рулонная москитная сетка с боковыми направляющими широкого применения. Система подходит для установки в любом помещении, в квартире, загородном доме, торговом, офисном и даже производственном помещении. Установка возможна на или в оконный проём со стороны улицы. Практичность подтверждается возможностью быстрого подъема/опускания полотна сетки. Для того чтобы защитить себя от насекомых, достаточно просто потянуть за шнур и опустить сетку вниз до щелчка (система фиксации клик-клак). Полотно москитной сетки при плавном подъеме наматывается на трубу со встроенной пружиной, которая в свою очередь спрятана внутри защитного короба. Короб надежно защищает сетку и механизмы от пыли, грязи и осадков. Система Klip40 является незаменимым средством защиты от насекомых (комаров, моли и мух) на летний период времени.

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ



ТИП СЕТКИ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Фиксация полотна (Клик-клак) только в крайнем нижнем положении
- Плавный автоматический подъем полотна при помощи пружины
- Легкая регулировка натяжения пружинного механизма даже после установки изделия (на проем)
- При установке короб соединяется с направляющими, а направляющие крепятся на шурупы
- Боковые направляющие с противовеетровой щеткой в паре с постоянным натяжением сетки обеспечивают стабильность полотна даже при ветре
- В конструкции модели используется стальная намоточная труба диаметром 23 мм






МОСКИТНАЯ СИСТЕМА OPERA



OPERA – рулонная москитная сетка с вертикальным сдвигом, рекомендуемая для установки на пластиковые окна среднего размера и мансардные окна. Изделие состоит из короба, в который встроен вал с сеткой и двух П-образных направляющих. Опускание полотна сетки осуществляется с помощью подвижного профиля с шнурком. Для закрытия москитной сетки достаточно потянуть вниз подвижный профиль, зафиксировав его в нижней части направляющих. С помощью пружины полотно сетки плавно соберется в кассету после нажатия на ручки подвижного профиля. Изделие возможно установить на раму оконной конструкции или в оконный проем. Все компоненты OPERA изготовлены из высококачественных материалов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Фиксация полотна только в крайнем положении
- Плавный автоматический подъем полотна при помощи пружины
- При установке на оконную раму используется комплект кронштейнов для фронтального монтажа
- Фронтальная установка на окно возможна только при расстоянии между створкой окна и лицевой частью рамы не менее 17 мм
- В конструкции модели используется стальная намоточная труба диаметром 21 мм




ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ




ТИП СЕТКИ



Fiberglass (серый)



Filtering (черный)



Sanox (серый)





МОСКИТНАЯ СИСТЕМА FLEXA



Flexa - элегантная рулонная москитная система для дверных проемов с горизонтальной раздвижкой. Система легко управляется с обеих сторон (из помещения и снаружи) - движение осуществляется рукой за вертикальный подвижный профиль. Изделие может быть как с одним полотном (открытие влево или вправо) так и с двумя (открытие в обе стороны). В последнем случае оба полотна соединяются посередине проема при помощи магнитной полосы, установленной на обоих подвижных профилях. Простое и безопасное управление с возможностью частого открывания, а также практически незаметный нижний профиль (его высота от пола всего 3 мм) делают систему FLEXA идеальным решением для дома с маленькими детьми, пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями. При закрытии проема сетка прилегает к нижней подвижной направляющей (гибкому кабель-каналу) и фиксируется в ней для обеспечения стабильности полотна даже при ветровых нагрузках. Кабель-канал скрывается в боковом профиле изделия в сложенном состоянии. Для чистки изделия оно может быть без труда снято, а затем установлено обратно, причем без специальных навыков и применения инструментов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная фиксация полотна в крайнем положении при помощи магнитной полосы
- Простое снятие и установка готового изделия (секции)
- Одно или два полотна (секции) в одном изделии на одном комплекте монтажных профилей
- Фиксация сетки специальными крючками в нижней направляющей для обеспечения ее стабильности
- Направление открытия выбирается при монтаже изделия
- При установке на дверную раму используется фронтальный профиль




ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ



ТИП СЕТКИ



Fiberglass (серый)





МОСКИТНАЯ СИСТЕМА PLSSE 22



Plisse 22 для дверных проемов – это легкая москитная система на базе вертикально установленного плиссированного полотна сетки. В системе есть три модели: с раздвижкой в одну сторону (один подвижный карниз, одно полотно), с раздвижкой в обе стороны (два подвижных вертикальных профиля, два полотна*) и с раздвижкой в любом направлении (два подвижных вертикальных профиля и одно полотно*). Фиксация подвижного вертикального профиля в крайней точке происходит за счет магнитной ленты. Изделие может быть без труда снято, а затем установлено обратно, причем без специальных навыков и применения инструментов. На нижнем направляющем профиле предусмотрены сливные отверстия для отвода воды в случае осадков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная фиксация полотна в крайнем положении при помощи магнитной полосы
- Простое снятие/установка изделия
- Ширина складки плиссированной сетки: 15мм
- Толщина профиля направляющей всего 22мм
- Направление открытия выбирается при монтаже изделия
- Неподвижные профили изделия крепятся на клипсы слева и справа
- Шнуры в изделии находятся в постоянном натяжении
- Наличие сливных отверстий на нижнем поддерживающем профиле
- При установке на дверную раму используется фронтальный профиль

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ




ТИП СЕТКИ



Fiberglass (серый)




Fiberglass (черный)



МОСКИТНАЯ СИСТЕМА PLSSE ZERO



Plissé Zero – это универсальная москитная сетка с вертикально расположенными плиссированными складками для широких проемов. Полное отсутствие направляющих на полу делает управление и эксплуатацию изделия легким и комфортным. Это достигается за счет наличия под полотном сетки на уровне пола подвижной направляющей (гибкого кабель-канала), которая скрывается в боковом профиле в сложенном состоянии. Изделие может быть без труда снято для чистки, и затем установлено обратно, причем без специальных навыков и применения инструментов. Изделие может состоять из одной или двух секций (полотен сетки) с раздвижкой к центру.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная фиксация полотна в крайнем положении при помощи магнитной полосы
- Простое снятие/установка изделия
- Направление открытия выбирается при монтаже изделия
- Ширина складки плиссированной сетки: 20мм


ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ



ТИП СЕТКИ



Fiberglass (черный)



МОСКИТНАЯ СИСТЕМА PEGASO



PEGASO – дверная москитная система раздвижного типа. Москитные двери PEGASO предназначены для установки в широкие дверные проемы. Конструкция может включать в себя от 1 до 4 дверных секций из профиля шириной 42 мм. Дверные секции передвигаются горизонтально по верхней направляющей с помощью роликов. Отсутствие нижней направляющей делает эксплуатацию изделия легким и комфортным. При необходимости, каждая дверная створка может быть снята без специальных навыков и применения инструмента.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Количество створок: 1-4
- Отсутствует нижняя направляющая
- Установка в дверной проем
- Использование любого типа противомоскитного полотна


ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ




ТИП СЕТКИ



Fiberglass (серый)




Poll-tex (черный)



Sanox (серый)



Micromesh (черный)



Petscreen (серый, черный)



МОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ CUBO И ROND



CUBO является наиболее подходящим решением для закрытия больших проемов противомоскитным полотном с абсолютной безопасностью, благодаря ветрозащитной ZIP системе. Изделие может быть установлено фронтально и в проем. Характеристики системы CUBO делают ее практически незаменимой для террасы и веранды. Короб москитной системы CUBO имеет небольшой размер: CUBO 130 (134 мм), CUBO 100 (103 мм), CUBO 80 (83 мм).

Для перемещения полотна используется двигатель SOMFY, который устанавливается в cassette москитной системы. Скорость открытия и закрытия постоянная, без “рывка”, чтобы сохранить срок службы полотна в течение долгого времени.

Управление двигателем осуществляется как переключателем, установленным на стене, так и с помощью пульта. Чтобы управлять двигателем со встроенным радиоприемником не нужны провода. Вы можете управлять москитной сеткой, сидя на диване.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Для перемещения полотна применяется электродвигатель SOMFY со встроенным радиоприемником или ручной привод.
- ZIP фиксация полотна в направляющей
- Постоянная скорость открытия и закрытия


ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ ТИП СЕТКИ




ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ




Fiberglass (серый)




Fiberglass (черный)



Filtering (черный)



Elastic net (серый)







ROLSETKA

г. Москва, ул. Н. Сыромятническая,
д. 10, стр. 9, этаж 3, офис 339
тел.: +7 (495) 132 73 07/08

info@rolsetka.ru
www.rolsetka.ru

[instagram.com/rolsetka](https://www.instagram.com/rolsetka) 
[fb.com/rolsetka](https://www.facebook.com/rolsetka) 

